

臺中市政府衛生局 HPV 疫苗接種服務補助計畫 【常見 Q&A】

108.01.29 更新

問 題	答 案
1. 108 年度人類乳突病毒疫苗（簡稱：HPV 疫苗）的補助接種對象為何？	108 年由國民健康署推動公費 HPV 疫苗接種服務，其公費補助對象如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 國中一年級女生(107 學年度之國一新生)。 2. 國中二年級女生(106 學年度之國一新生)。 3. 91 年 9 月 1 日至 93 年 9 月 1 日出生之離島、原住民族地區、低收入戶及中低收入戶之青少年。
2. 公費 HPV 疫苗接種，是否強制接種？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒有強制接種。 2. 學生接種 HPV 疫苗，需先經學生、家長閱讀過 HPV 疫苗相關訊息、HPV 疫苗接種通知說明，充分瞭解 HPV 疫苗相關資訊、並簽署同意，才安排疫苗接種，未經學生及家長同意者不會強制接種。
3. 請問要到哪裡接種呢？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國中一年級女生(107 學年度之國一新生): <ol style="list-style-type: none"> (1) 將由衛生所到校園接種，提供便利的接種服務。 (2) 於 108 年 2 月下旬展開校園接種(2-4 月接種第 1 劑；8-10 月接種第 2 劑)。 2. 國中二年級女生(106 學年度之國一新生)及 91 年 9 月 1 日至 93 年 9 月 1 日出生之離島、原住民族地區、低收入戶及中低收入戶之青少年，將由本局另行通知接種時間。
4. 什麼是 HPV 疫苗？108 年接種的疫苗是哪一種？	1. 目前市面上共有三種疫苗，其中二價疫苗，預防子宮頸癌型別為（第 16、18 型）；四價疫苗（第 6、11、16、18 型）基因重組疫苗，可以預防子宮頸癌前期或分化不良的病變和癌症、陰道及外陰部癌前期或分化不良的病變、尖形濕疣（俗稱菜花）；九價疫苗（第 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型），可以預防子宮頸癌、原位腺癌、陰道癌前病變、外陰癌前病變、

問 題	答 案
	<p>女性生殖器疣。</p> <p>2. 不論是二價、四價或九價疫苗，皆用於預防 HPV16、18 型人類乳突病毒感染引起的子宮頸癌。</p> <p>3. 國民健康署依據政府採購流程辦理公開招標，由荷商葛蘭素史克藥廠公司得標，故 108 年提供之疫苗為二價保蓓疫苗。</p>
<p>5. 政府採購的 HPV 疫苗品質是否有保障？</p>	<p>政府採購提供的公費 HPV 疫苗皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，經其核准使用/進口，每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格。</p>
<p>6. 為何要施打 HPV 疫苗？</p>	<p>1. 為了預防子宮頸癌的發生。子宮頸抹片檢查功能在於『早期發現』子宮頸癌早期治療，而 HPV 疫苗功能在於『預防』子宮頸癌的發生。</p> <p>2. 世界衛生組織(WHO)證實這是一支安全而穩定的疫苗，並建議 HPV 疫苗應納入國家疫苗接種計畫，目前全球也已有逾 90 個國家納入。</p>
<p>7. HPV 疫苗施打前，一定要經過醫師評估？</p>	<p>是的，接種前必須先經醫師的評估診察，以確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。</p>
<p>8. HPV 疫苗可以和其他疫苗同時接種？</p>	<p>由於 HPV 疫苗是非活化疫苗，因此可和其他疫苗同時於不同部位接種。</p>
<p>9. HPV 疫苗的安全性如何？</p>	<p>1. 疫苗上市之前，已經過嚴謹的安全性試驗評估，以目前的臨床資料顯示，HPV 疫苗是安全且有效的。</p> <p>2. 依據世界衛生組織 (WHO) 聲明報告，全球 HPV 疫苗有超過 2 億劑的接種經驗，已確認疫苗的安全性，建議繼續接種計畫。</p>

問 題	答 案
10.HPV 疫苗可能有哪些副作用？	1. 接種 HPV 疫苗可能發生的不良反應為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多數屬輕微至中等程度且為時甚短。 2. 雖然國際上之報告顯示接種後有少數發生關節炎、多發性硬化症、基蘭巴瑞德症候群(是很少見的肌肉無力疾病)，或死亡之案例，但經判讀個案資料後，皆未證實是因接種疫苗引起。 3. 提醒您出現相關不適症狀時請儘速詢問您的醫師。
11.接種 HPV 疫苗時有哪些注意事項？	接種前如有以下情形，應告知醫師並請醫師評估：本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染、懷孕或準備懷孕者不宜接種。
12.接種 HPV 疫苗後，未來還需要做子宮頸抹片檢查嗎？	HPV 疫苗可預防第 16、18 型的人類乳突病毒感染，可以預防 6 至 7 成的子宮頸癌的發生，但仍有 3 至 4 成的子宮頸癌，是因為感染其他型別的人類乳突病毒所引起，因此接種疫苗後，在有性生活後仍需定期接受子宮頸抹片檢查，才能預防子宮頸癌。
13.HPV 疫苗的保護力如何？	從目前的研究資料顯示，二價保蓓疫苗保護力可維持至少 9.4 年，四價嘉喜疫苗至少有 8 年，但是否能維持更久、未來是否需要再追加，都尚在觀察中。
14.接種 HPV 疫苗會因此感染 HPV 嗎？	不會，因 HPV 疫苗不含病毒，所以不會因接種而感染 HPV。
15.哪些人不可以接種保蓓疫苗？	1. 對此疫苗的任一成分過敏者。 2. 有急性嚴重發燒性疾病的患者(發燒超過(含)37.8 度)應延後接種。但若只是出現像感冒這類的輕度感染，則非接種疫苗的禁忌症。 3. 孕婦不建議接種 HPV 疫苗 4. 病毒性腸胃炎等急性疾病。 5. 如有任何疑慮，請詢問專業醫師意見進行完整評估。

問 題	答 案
<p>16.HPV 疫苗要接種幾劑，才有完整的保護力？接種間隔時間？</p>	<p>1. 依據世界衛生組織建議及實證資料顯示，此疫苗 9-14 歲 2 劑接種時程與 15-25 歲 3 劑接種時程的免疫生成性、產生抗體濃度相當，故國際上許多國家皆已核准 2 劑接種。歐洲藥品管理局(European medicine agency)已公告 9-14 歲青少年採用兩劑接種時程。我國食品藥物管理署 104 年 2 月 17 日亦正式通過 9-14 歲青少年可採用 2 劑型仿單許可。</p> <p>2. 107 年提供 2 劑型疫苗接種，且須於 6 個月內打完 2 劑，才能獲得完整的保護力（若\geq15 歲另以 3 劑型安排）。</p> <p>3. 接種時程：0、6(第 1 劑與第 2 劑間隔 5-6 個月)個月。</p>
<p>17.如接種當日學生因故無法於學校安排接種日施打，可否補接種？收費方式為何？</p>	<p>可以，惟需自付掛號相關費用。</p> <p>請持學校發給之補接種通知單至本市指定之合約醫療院所接種並自付掛號相關費用，若無補接種通知單，醫療院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。</p> <p>另請務必先電話向合約院所預約接種時間，以利醫療院所辦理相關作業。</p>
<p>18.我是學生家長，原來不同意小孩接種 HPV 疫苗，但後來願意接種了，我該如何處理？</p>	<p>因 108 年係改由國民健康署推動公費 HPV 疫苗接種服務，其公費補助對象如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國中一年級女生(107 學年度之國一新生)。 2. 國中二年級女生(106 學年度之國一新生)。 3. 91 年 9 月 1 日至 93 年 9 月 1 日出生之離島、原住民族地區、低收入戶及中低收入戶之青少年。 <p>如您仍符合上述補助資格，請來電洽詢。(04)25265394 轉 3370、3360。</p>
<p>19.HPV 疫苗諮詢專線</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生局保健科：(04)25265394 轉 3370、3360。 2. 24 小時 HPV 疫苗接種諮詢專線:0800-88-3513。